## Spezielle Informationen zu Behandlungen und Operationen

Praxisklinik an der Alten Oper I www.praxisklinik-alte-oper.de
Dr. med. Marcus E. Tammer Facharzt für Plastische Chirurgie
Kettenhofweg 1, 60325 Frankfurt/Main TEL. 069. 719 159 790
FAX 069. 719 159 799 E-MAIL info@praxisklinik-alte-oper.de
Sprechzeiten: Montag - Freitag, 9 - 20 Uhr



## Oberliderstraffung

## SHORT FACTS

Operationsdauer 1-1,5 h Nachbehandlung 2-3 Kontrolltermine Narkose örtliche Betäubung Gesellschaftsfähig nach 6-8 Tagen Klinikaufenthalt nach 1 Woche ambulant Sport Fadenzug ab dem 6. Tag Kosten 1.950 EUR

Fehlt es der Oberlidhaut an Elastizität und liegt ein Hautüberschuss vor, zeigen sich die Lidfalte verstrichen und das Oberlid selbst von der überschüssigen Haut verdeckt. In einigen Fällen wirken die Oberlider zusätzlich geschwollen. Man spricht von einem so genannten Schlupf- oder Hängelid.

Wir sehen müde und erschöpft aus, die Augenpartie erscheint verquollen. Der Eindruck von Übernächtigung, Schlafmangel und Abgeschlagenheit entsteht. Verstärkt wird dieser nachteilige Effekt durch die sich früher oder später entwickelnden queren Stirnfalten. Diese sind die Folge einer unbewussten, kompensatorischen Muskelanspannung der Stirnmuskulatur, wie sie auch durch bewusstes Hochziehen der Augenbrauen und damit auch der Oberlider entstehen.

Die Oberlidkorrektur (syn. Oberlidstraffung, Oberlid-plastik) wird sehr häufig durchgeführt und ist in der Praxisklinik an der alten Oper eine der häufigsten ästhetischen Operationen. Der ambulant durchgeführte und gut verträgliche Eingriff erfolgt in örtlicher Betäubung und wird auf Wunsch auch in Vollnarkose durchgeführt.

Für diese Korrektur sind keine aufwendigen Vorbereitungen notwendig. Auf die Einnahme von blutverdünnenden Medikamenten (ASS/Aspirin, Marcumar) sollte nach Absprache mit dem behandelnden Hausarzt verzichtet werden.

Bei der etwa 1-1,5 stündigen Operation wird die überschüssige Haut entfernt. Unabhängig vom Körpergewicht finden sich zusätzlich zur lockeren Haut häufig auch das Lid vorwölbende, die Oberlidkontur störende, kleine Fettpölsterchen, die zur Verbesserung des optisch-ästhetischen Ergebnisses reduziert werden.

Ein stationärer Klinikaufenthalt ist nicht notwendig, so dass Sie nach kurzem Verweilen nach Hause begleitet werden können.

Nach dem Eingriff kontrollieren wir in 2-3 Terminen den regelrechten Verlauf. Je nach Beruf und Sportart ist deren Ausübung bereits ab dem (4) 6-8 Tag möglich.

Bitte rufen Sie uns an, wenn Sie weitere Fragen haben – wir helfen Ihnen gerne weiter.